DDVP 20 TRIDENTE

Diclorvos (D.D.V.P)

Insecticida y/o acaricida	Concentrado emulsionable	Organofosforado

NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO
RSCO-URB-INAC-121-09-09-20
TITULAR DEL REGISTRO
AGROQUÍMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% (p/p)
Ingrediente Activo.	
DICLORVOS (D.D.V.P.) 2,2-diclorovinil dimetil fosfato ó 2,2-Dicloroetenil dimetil fosfato (Equivalente a 200 g de i.a/L a 20°C)	20.0
Ingredientes Inertes.	
Disolventes, emulsificantes y compuestos relacionados	80.0
TOTAL	100.00

MODO DE ACCIÓN.
DDVP 20 TRIDENTE es un insecticida urbano para uso exclusivo de aplicadores de plaguicidas.

tridentemip www.tridente.com.mx calidad_tridente
Tridente LINEA URBANA
Fórmula Integral para un Trabajo Profesional

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

- Utilizar gorra o capucha que cubra hasta la nuca, overol de algodón de manga larga o tyvek, mascarilla contra polvos y vapores tóxicos, lentes de seguridad, camisa de manga larga, pantalones largos, guantes y botas de neopreno. Descontamine el equipo de protección y el equipo de aplicación, lavar con detergente al finalizar la jornada.

CUADRO DE PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES.

Plaga	Dosis ml del producto/L de agua	OBSERVACIONES
Mosca doméstica *(Musca doméstica)*	25 ml	Asperjar el área donde se encuentre la plaga procurando mantener cerrada la misma, para evitar fugas.
Mosca de la fruta *(Drosophila melanogaster)*		
Cucaracha alemana *(Blatella germánica)*	25-50 ml	Asperjar sobre las ranuras, paredes, techos y superficies donde se encuentre la plaga.
Picudo del granero *(Sitophilus oryzae)*		
Picudo del arroz *(Sitophilus oryzae)*		

TIEMPO DE REENTRADA.
Se puede ingresar al área tratada después de 1 a 2 horas de ser ventilada.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN.
Para mantenimiento aplicar en periodos de 4 a 6 horas

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.
El producto, es un concentrado emulsionable, tener cuidado al destapar el envase, debe de diluirse en las dosis recomendadas para su aplicación con agua, asperjar bien paredes, techos, pisos, falsos plafones, debajo de grietas y hendiduras a los espacios entre paredes, alrededor de las coladeras, a los marcos de las puertas, tuberías y ductos. Versatilidad en aplicación: aspersión directa manual o motorizada o nebulización en frío o termo-nebulización. El producto puede utilizarse tanto en área interiores y exteriores de una gran diversidad de instalaciones, residenciales, comerciales e industriales tales como casa habitación, áreas ornamentales, tiendas y supermercados, almacenes, plantas industriales. Este producto debe ser aplicado y utilizado por personal autorizado y capacitado

CONTRAINDICACIONES.
No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina.

AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V., GARANTIZA LA COMPOSICION CORRECTA DEL PRODUCTO SIEMPRE QUE EL USUARIO LO ADQUIERA EN ENVASE ORIGINAL CERRADO. EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE PUDIERAN DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN INADECUADOS.

ATOX
01 800 000 ATOX (2869)

En caso de intoxicación por agroquímicos, comunicarse al **800-000-28-69**; programa de Atención a inTOXicaciones **(ATOX)**, atendido por personal médico especializado los 365 días del año, las 24 horas.